

Uddannelse/vejledning i selvmordsrisikovurderinger

Der er i juni 2018 blevet foretaget en undersøgelse blandt FOAs medlemspanel omhandlende medlemmernes erfaringer med selvmordstruede borgere. Blandt de adspurgte medlemmer er blandt andre assistenter og hjælpere på social- og sundhedsområdet.


I undersøgelsen er medlemmerne blandt andet blevet spurgt, om de på deres arbejdsplads har fået uddannelse eller vejledning i at lave en selvmordsrisikovurdering. I Figur 1 herunder er svarene opdelt på henholdsvis social- og sundhedsassistenter samt -hjælpere.

Som det fremgår af figuren, har 13 procent af social- og sundhedsassistenterne svaret, at de har fået uddannelse eller vejledning i at lave en selvmordsrisikovurdering. Det er flere sammenlignet med andelen af social- og sundhedshjælpere (3 %).

Modsat har godt otte ud af 10 svaret "Nej" til spørgsmålet og angiver således, at de hverken har fået uddannelse eller vejledning i selvmordsrisikovurderinger. Dette gør sig gældende for både assistenter (78 %) og hjælpere (82 %).

Det er også værd at bemærke andelen, som har svaret "Ved ikke/Husker ikke".

Figur 1. Har du på din arbejdsplads fået uddannelse eller vejledning i at lave en selvmordsrisikovurdering?




Antal svar fremgår af parenteserne.

I Figur 2 ses fordelingen af svar på spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne har erfaring med borgere på deres arbejde, som enten har eller har forsøgt at begå selvmord. Af figuren fremgår det, at 12 procent af hjælperne og 14 procent af assistenterne har oplevet selvmord blandt en eller flere borgere.

Derudover svarer tre ud af 10 (28 %) af social- og sundhedsassistenterne, at de har erfaringer med borgere, der har forsøgt at begå selvmord. Det er en større andel sammenlignet med social- og sundhedshjælperne (16 %).

Ser man samlet set på de to faggrupper erfaring med ovenstående har knap fire ud af 10 (38 %) social- og sundhedsassistenter oplevet, at der er borgere på deres arbejde, som enten har begået selvmord eller forsøgt at begå selvmord¹. Blandt social- og sundhedshjælperne er andelen af ansatte lavere (27 %).

Figur 2. Har du oplevet, at der er borgere på dit arbejde, som har begået selvmord eller forsøgt at begå selvmord?



Antal svar fremgår af parenteserne.

Anm: Da respondenterne havde mulighed for at vælge flere svar, summerer procenterne ikke til 100.

¹ Den procentvise andel er fundet ved at summerer procentsatserne for svarkategorierne "Nej", "Ved ikke/Husker ikke" og "Ikke relevant for min arbejdsplads" og fratække det 100. Dette skyldes, at deltagerne, havde mulighed for at vælge flere svar i det pågældende spørgsmål.



Det er ligeledes undersøgt, hvordan svarerne på ovenstående spørgsmål fordeler sig for ansatte i ældreplejen². Her har hver fjerde (26 %) oplevet selvmord eller selvmordsforsøg blandt borgere på deres arbejdspladser (fremgår ikke af figur).

Yderligere har en analyse vist, at der også er forskel på tværs af arbejdssteder (fremgår ikke af figur). Således har en større andel af ansatte i hjemmeplejen (34 %) oplevet, at der er borgere på deres arbejde, som har begået selvmord eller forsøgt at begå selvmord sammenlignet med ansatte på plejecentre/plejehjem (21 %).

² Ældreplejen udgør her ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem/plejecentre.